

1

CARROS DE AUTOSERVICIO

SHOPPING TROLLEYS



Marsanz, s. a.

C R E A T I V I D A D

I N N O V A T I O N

I N V E S T I G A C I O N

R E S E A R C H

D E S A R R O L L O

D E V E L O P M E N T

C A L I D A D

Q U A L I T Y

S E R V I C I O

S E R V I C E

S U M A R I O

ESPECIFICACIONES CARRO DE AUTOSERVICIO	4 - 5
ESPECIFICACIONES RUEDAS CARROS DE AUTOSERVICIO	6 - 7
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS	8 - 11
 CARROS DE AUTOSERVICIO -GAMA STANDARD-	
25L. 50L. 60L. 80L.	12 - 17
100L. 120L. 140L. 160L.	24 - 25
180L. 210L. 240L.	26 - 31
 CARROS DE AUTOSERVICIO -GAMA ANTIHURTO-	
80L. 100L. 120L. 140L.	32 - 39
160L. 180L. 210L. 240L.	40 - 47
 CARROS DE AUTOSERVICIO -GAMA ESPECIAL-	
CARRO FRONTAL ABATIBLE 200L.	48 - 49
CARRO SKALATOR 120L. - 140L.	50 - 53
CARRO PLATAFORMA GRAN CARGA 150L.	54 - 55
CARRO DE CESTA ELEVADA 150L.	56 - 57
CARRO DE COMPRA LIGERA 80L.	58
CESTA DE COMPRA	59
CARRO "EM" 140L.	60 - 61
CARRO MINUSVALIDO 62L.	62
 PARKING CARROS	63
 DIRECCIONES	64

S U M M A R Y

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SHOPPING TROLLEYS	4 - 5
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR TROLLEY WHEELS	6 - 7
ACCESSORIES AND MISCELLANEOUS	8 - 11
 SHOPPING TROLLEYS -STANDARD LINE-	
25L. 50L. 60L. 80L.	12 - 17
100L. 120L. 140L. 160L.	24 - 25
180L. 210L. 240L.	26 - 31
 SHOPPING TROLLEYS -ANTI-THEFT LINE-	
80L. 100L. 120L. 140L.	32 - 39
160L. 180L. 210L. 240L.	40 - 47
 SHOPPING TROLLEYS -SPECIAL LINE-	
EASY CHECK-OUT TROLLEY 200L.	48 - 49
SKALATOR TROLLEY 120L. - 140L.	50 - 53
STANDARD TROLLEY FOR CRATES 150L.	54 - 55
ANTI-THEFT TROLLEY COMFORT BASKET 150L.	56 - 57
LIGHT SHOPPING TROLLEY 80L.	58
SHOPPING BASKET	59
"EM" TROLLEY 140L.	60 - 61
HANDICAPPED TROLLEY 62L.	62
 TROLLEY BAY	 63
 HEAD OFFICE AND SPANISH BRANCHES	 64



E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S

CARACTERÍSTICAS

Carros compuestos por un cesto para el transporte de mercancías, de una plataforma con ruedas, de un asa o mango y rejilla trasera simple o con porta-bebe. Nuestros cubicajes oscilan desde 50 litros hasta 240 litros.

ACABADOS

Fabricados con materiales de primera calidad conforme a la Norma UNE EN 10016. Los diámetros que conforman su composición van desde 3 mm. hasta 14 mm. Uniones soldadas con penetraciones medias del 15% (según diámetro).

ESTABILIDAD, CARGA, RESISTENCIA AL CHOQUE, DURABILIDAD y VOLUMEN NOMINAL
conforme a **UNE EN 1929-1 / prEN 1929-2 / prEN 1929-3 / prEN 1929-4 / prEN 1929-7**

REVESTIMIENTOS

Zincado: Tratamiento de Zinc electrolítico con un recubrimiento de 10 ± 20 micras.

Recubrimiento: Electrostático de poliéster transparente de 60 ± 80 micras polimerizado a 200 °C.

PROPIEDADES QUÍMICAS

Niebla salina: (ASTM B 117) > 700 h.

Cámara de humedad: (DIN 50017) > 1000 h.

Inmersión Agua Destilada: (40 °C) > 700 h.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Brillo 60 (DIN 53151) 100%

Adherencia (cuadrícula 2 mm.) 100%

Dureza (Lápiz INTA 160302 - 2) > 3 h.

Resistencia al impacto (ASTM D 2974) Bola 12 mm.

Directo 70 cm.

Inverso 70 cm.

Dureza Persoz > 300

Flexibilidad Mandril Cónico (DIN 53156) 5 mm.

Los ensayos Químicos como Mecánicos se han realizado sobre probetas de acero fosfatado microcristalino (BONDER 132) con un espesor de aplicación de 50 ± 60 µ. y polimerizado a 200 °C.

CONFORT, ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

Cumpliendo todos los requisitos de confort, ergonomía y seguridad conforme a UNE EN 1929-1 / prEN 1929-2 / prEN 1929-3 / prEN 1929-4 / prEN 1929-7.

EMPUÑADURA O MANGO

Fabricado en tubo de acero galvanizado de primera calidad, con embuticiones en los extremos para evitar su giro, recubierto con papel plastificado para serigrafía personalizada y con funda de policarbonato para mayor protección.

Laterales de la empuñadura fabricados en P.V.C. de gran resistencia, con nervaduras laterales y equipados con casquillos y tornillos, asegurando un perfecto anclaje del mango al propio carro.



T E C H N I C A L S P E C I F I C A T I O N S

CHARACTERISTICS

A range of trolleys with a rigid wire basket for the transport of goods, attached to a wheeled chassis with a handle and the option of a simple rear tray or baby seat. Capacity ranges from 50 to 240 litres.

FINISHES

Made with high quality materials in accordance with European Standards UNE EN 10016. Steel wire thickness, dependent upon where it is used, ranges in thickness from 3 to 14 mm diameter. All joints have weld penetrations averaging 15% (depending on the diameter).

TECHNICAL ASPECTS SUCH AS STABILITY, LOADING, NOTCH IMPACT, WORKING LIFE AND NOMINAL VOLUME ARE IN ACCORDANCE WITH STANDARD
UNE EN 1929-1 / prEN 1929-2/ prEN 1929-3 / prEN 1929-4 / prEN1929-7.

COATING

Zinc coated: electrolytic zinc treatment applied in a layer from 10 to 20 microns thick.
Covering: electrostatically coated with 60 to 80 microns of clear polyester polymerised at 200 °C.

CHEMICAL RESISTANCE

SALT SPRAY: (ASTM B 117) > 700 HOURS.
MOISTURE TEST CHAMBER: (DIN 50017) > 1000 HOURS.
DISTILLED WATER IMMERSION: (40 °C) > 700 HOURS.

MECHANICAL PROPERTIES

BRIGHTNESS 60 (DIN 50017) 100 %
ADHERENCE (2 mm. GRID SQUARE) 100 %
HARDNESS (PENCIL-PROOF INTA 160302-2) > 3 HOURS
NOTCH STRENGTH (ASTM D 2974) BALL 12 mm.
DIRECT 70 CM.
INVERSE 70 CM.
PERSOZ HARDNESS > 300
CONE MANDREL FLEXIBILITY (DIN 53156) 5 mm.

Steel tubes protected with 50 to 60 microns of microcrystalline phosphated coating (BONDER 132) and polymerised at 200 °C were used to carry out the chemical and mechanical tests.

ERGONOMICS AND COMFORT

All trolleys comply with all comfort and ergonomic requirements within Standards UNE EN 1929-1 / prEN 1929-2 / prEN 1929-3 / prEN 1929-4 / prEN1929-7

HANDLES

Galvanised high quality steel tube including lateral inserts to stop the handle rotating.
Personalised screen-print available on the handle with a polycarbonate sleeve covering the handle for protection.
High strength side mouldings, made of PVC with lateral ribbing to engage the handle and fitted with screws create a joint between the handle and the trolley.


ALL THE WHEELS OF OUR PRODUCTS ARE APPROVED AND
HOMOLOGATED BY THE C.E.N. N-1049 NORM.

1

**RUEDA GIRATORIA 75 Ø**

Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, zincado cromatizado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma termoplástica, gris, sin dejar huella, con placas anti-hilos, cojinete plano, buje de taladro liso.

Diámetro de rueda - 75 mm.
Ancho de la rueda - 25 mm.
Agujero pasante - 10.3 mm.
Desplazamiento - 30 mm.
Diámetro del radio giratorio - 135 mm
Altura total - 100 mm.
Capacidad de carga - 75 kg./ daN
Capacidad de carga estática - 150 kg / daN
Temperatura - 20 / + 60°C
Norma - EN 12530
Peso de la rueda - 0.301 kg. / daN

**75 Ø SWIVEL WHEEL**

Swivel Castor, housing made of zinc-chromatised pressed steel, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, wheel made of Polypropylene, grey non-marking, tread made of thermoplastic rubber, threadguards and plain bearing, single bolt hole.


Wheel diameter - 75 mm.
Width of tread - 25 mm.
Center hole - 10.3 mm.
Offset - 30 mm.
Swept radius Ø - 135 mm
Overall height - 100 mm.
Dynamic load capacity - 75 kg./ daN
Static load capacity - 150 kg / daN
Temperature - 20 / + 60°C
Norm - EN 12530
Weight - 0.301 kg. / daN

2

**RUEDA GIRATORIA 100 Ø**

Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, zincado cromatizado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma termoplástica, gris, sin dejar huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diámetro de rueda - 100 mm.
Ancho de la rueda - 32 mm.
Agujero pasante - 11 mm.
Desplazamiento - 35 mm.
Diámetro del radio giratorio - 170 mm
Altura total - 129 mm.
Capacidad de carga - 80 kg./ daN
Capacidad de carga estática - 160 kg / daN
Temperatura - 20 / + 60°C
Norma - EN 12530
Peso de la rueda - 0.534 kg. / daN

**100 Ø SWIVEL WHEEL**

Swivel Castor, housing made of zinc-chromatised pressed steel, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, wheel made of Polypropylene, grey non-marking, tread made of thermoplastic rubber, threadguards and roller bearing, single bolt hole.


Wheel diameter - 100 mm.
Width of tread - 32 mm.
Center hole - 11 mm.
Offset - 35 mm.
Swept radius Ø - 170 mm
Overall height - 129 mm.
Dynamic load capacity - 80 kg./ daN
Static load capacity - 160 kg / daN
Temperature - 20 / + 60°C
Norm - EN 12530
Weight - 0.534 kg. / daN

3

**RUEDA GIRATORIA 125 Ø**

Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, zincado cromatizado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma termoplástica, gris, sin dejar huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión.

Diámetro de rueda - 125 mm.
Ancho de la rueda - 32 mm.
Agujero pasante - 13 mm.
Desplazamiento - 38 mm.
Diámetro del radio giratorio - 201 mm
Altura total - 155 mm.
Capacidad de carga - 100 kg./ daN
Capacidad de carga estática - 200 kg / daN
Temperatura - 20 / + 60°C
Norma - EN 12530
Peso de la rueda - 0.661 kg. / daN

**125 Ø SWIVEL WHEEL**

Swivel Castor, housing made of zinc-chromatised pressed steel, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, wheel made of Polypropylene, grey non-marking, tread made of thermoplastic rubber, threadguards and precision ball bearing, single bolt hole.

Wheel diameter - 125 mm.
Width of tread - 32 mm.
Center hole - 13 mm.
Offset - 38 mm.
Swept radius Ø - 201 mm
Overall height - 155 mm.
Dynamic load capacity - 100 kg./ daN
Static load capacity - 200 kg / daN
Temperature - 20 / + 60°C
Norm - EN 12530
Weight - 0.661 kg. / daN



ALL THE WHEELS OF OUR PRODUCTS ARE APPROVED AND HOMOLOGATED BY THE C.E.N. N-1049 NORM.


6

RUEDA GIRATORIA 125 Ø RAMPA FRENO CENTRAL

Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, zincado cromatizado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas engrasada, anillo protector de plástico, eje de rueda atornillado, doble perfil de poliuretano sobre un eje de cojinete de bolas sellado. Los perfiles llevan un anillo interior de goma dura que empuja sobre un tope de goma de frenado cuando los perfiles entran en las pestañas de rampa.

Indicación: El uso en superficies irregulares y exteriores, puede afectar a la durabilidad y la funcionalidad de las ruedas.

Diámetro de rueda - 125 mm.
Ancho de la rueda - 32 mm.
Agujero pasante - 12,4 mm.
Desplazamiento - 40 mm.
Diámetro del radio giratorio - 205 mm
Altura total - 150 mm.
Capacidad de carga - 120 kg./ daN
Capacidad de carga estática - 180 kg / daN
Temperatura - 20 / + 60°C
Norma - DIN EN 12530
Peso de la rueda - 0.748 kg. / daN



125 Ø SWIVEL AUTOWALK WHEEL WITH CENTRAL BRAKE

Walkway castor manufactured from steel with lubricated twin-row ball bearing swivel head. A sealing ring provides additional protection against dust and dirt. Double polyurethane tread with sealed ball bearing ring. The brake is activated when the outer treads enter the travelator combs causing the inner rubber ring to engage a rubber catch which acts as a brake.

Warning: Irregular and outdoor grounds might affect working life and will cause malfunction to the wheels.

Wheel diameter - 125 mm.
Width of tread - 32 mm.
Center hole - 12.4 mm.
Offset - 40 mm.
Swept radius Ø - 205 mm
Overall height - 150 mm.
Dynamic load capacity - 120 kg / daN
Static load capacity - 180 kg / daN
Temperature - 20 / + 60°C
Norm - DIN EN 12530
Weight - 0.748 kg. / daN


7

RUEDA GIRATORIA 125 Ø RAMPA FRENO DE DISCO

Rueda de rampa con freno automático de rueda, soporte de chapa de acero, zincado cromatizado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, ruedas con disco de freno integrado girando sobre una hilera de bolas, modelo de mano izquierda y derecha. Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.:2,75 mm., distancia entre las ranuras: aprox.:5,7 mm., profundidad de las ranuras: > 10 mm. Utilizar en superficies llanas.

Indicación: El uso en superficies irregulares y exteriores, puede afectar a la durabilidad y la funcionalidad de las ruedas.

Diámetro de rueda - 125 mm.
Ancho de la rueda - 32 mm.
Agujero pasante - 12,3 mm.
Desplazamiento - 40 mm.
Diámetro del radio giratorio - 211 mm
Altura total - 153 mm.
Capacidad de carga - 100 kg./ daN
Capacidad de carga estática - 250 kg / daN
Temperatura - 20 / + 60°C
Norma - DIN EN 12530
Peso de la rueda - 0.853 kg. / daN



125 Ø SWIVEL AUTOWALK WHEEL WITH DISC BRAKE

Walkway Castor with automatic side brake for moving walkways, housing made of pressed steel, zinc chromatised, double ball bearing swivel head, flanged wheel with one ball race, left and right hand design, wheel centre made of plastic, tread made of rubber, with threadguards and precision ball bearing, flanged wheel made of plastic, track wheel-Ø 127 mm., track width 4 mm., engagement travel 8 mm., single bolt hole. Designed for the following autowalk systems: Track width: approx. 2,75 mm., groove width: approx. 5,7 mm., groove depth: > 10 mm.

Warning: Irregular and outdoor grounds might affect working life and will cause malfunction to the wheels.

Wheel diameter - 125 mm.
Width of tread - 32 mm.
Center hole - 12.3 mm.
Offset - 43 mm.
Swept radius Ø - 211 mm
Overall height - 153 mm.
Dynamic load capacity - 100 kg./ daN
Static load capacity - 250 kg / daN
Temperature - 20 / + 60°C
Norm - DIN EN 12530
Weight - 0.853 kg. / daN


8

RUEDA GIRATORIA 125 Ø RAMPA DOBLE FRENO LATERAL

Rueda de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos. Soporte de chapa de acero, zincado cromatizado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de poliuretano, bandeja de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm., ancho de la ranura: 4 mm. Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.:2,75 mm., distancia entre ranuras: aprox.:5,7 mm. profundidad de las ranuras: > 10 mm. Utilizar superficies llanas.

Indicación: El uso en superficies irregulares y exteriores, puede afectar a la durabilidad y la funcionalidad de las ruedas.

Diámetro de rueda - 125 mm.
Ancho de la rueda - 32 mm.
Agujero pasante - 12,3 mm.
Desplazamiento - 40 mm.
Diámetro del radio giratorio - 205 mm
Altura total - 153 mm.
Capacidad de carga - 80 kg./ daN
Capacidad de carga estática - 200 kg / daN
Temperatura - 40 / + 60°C
Norma - DIN EN 12530
Peso de la rueda - 0.645 kg. / daN



125 Ø SWIVEL AUTOWALK WHEEL WITH DOUBLE SIDE BRAKE

Walkway Castor, threadguards with integrated brake shoe for moving walkways, housing made of pressed steel, zinc-chromatised, double ball bearing swivel head, threadguards with integrated brake shoe, designed for left and right hand use, wheel centre and tread made of polyurethane, with threadguards and precision ball bearing, 4 tracks, selfcleaning between tracks, distance between tracks approx. 4,5 mm., track width approx. 4 mm., single bolt hole. Designed for the following autowalk systems: Track width: approx. 2,75 mm., groove width: approx. 5,7 mm., groove depth: > 10 mm.

Warning: Irregular and outdoor grounds might affect working life and will cause malfunction to the wheels.

Wheel diameter - 125 mm.
Width of tread - 32 mm.
Center hole - 12.3 mm.
Offset - 40 mm.
Swept radius Ø - 205 mm
Overall height - 153 mm.
Dynamic load capacity - 80 kg./ daN
Static load capacity - 200 kg / daN
Temperature - 40 / + 60°C
Norm - DIN EN 12530
Weight - 0.645 kg. / daN



PORTA-BEBE DOBLE FUNCION

Gracias a la parrilla situada debajo del asiento de plástico, permite la carga adicional de producto, ideal para el transporte de productos delicados.

DOUBLE FUNCTION BABY SEAT

Get an extra loading place (specially to carry fragile products) by folding up the plastic baby seat.



GAMA DE COLORES PARA LATERALES DE MANGO Y ASIENTOS PORTA-BEBE (RAL ORIENTATIVO)

NARANJA - RAL 2004
AMARILLO - RAL 1023
GRANATE - RAL 3011
GRIS - RAL 7001
VERDE - RAL 6018
ROJO - RAL 3020
AZUL - RAL 5005
VERDE OSCURO - RAL 6028
NEGRO

STANDARD COLOURS FOR PLASTIC ENDS AND BABY SEATS

ORANGE - RAL 2004
YELLOW - RAL 1018
BURGUNDY - RAL 3011
GRAY - RAL 7001
GREEN - RAL 6018
RED - RAL 3020
BLUE - RAL 5005
DARK GREEN - RAL 6028
BLACK



DOBLE PORTA-BEBE

Solución óptima para la ubicación de dos niños.

TWIN BABY SEAT

The call to attract your customers with two children to do their shopping in your store !.



PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS

Un sitio ideal para la ubicación de advertencias del correcto uso del carro

BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS

To display the proper use of the trolley.

MANGO ERGOGRIP

- Construcción modular **ERGOGRIP**. Monedero **Ergoloc** y elemento publicitario **Ergoclip**, de fácil configuración y reparación.
- Forma oval ergonómica, ganando así mas espacio publicitario.
- Cubierta de policarbonato ofreciendole higiene y gran durabilidad.
- Nueva imagen mas llamativa que la del carro tradicional.
- Funcionamiento con monedas de 50 Cent., 1€, 2€ y función KEYCARD.
- Sistema flexible aportando rapidez en el cambio de su publicidad.
- Diseñado, probado y garantizado por **SYSTEC**.

ERGOGRIP HANDLE

- Modular system with multiple product options for a customized configuration; Choice of **ERGOGRIP** handle, **Ergoloc** lock and **Ergoclip** advertising box.
- The ergonomic oval-shaped handle gives a bigger advertising space for your corporate image.
- High resistance polycarbonate cover. Long working life.
- Value added to your trolleys at a glance.
- Friendly use function cassette , easy to replace.
- Coin deposit system for 2,1 and 0,50 Euros. Keycard function available.
- Proven reliability. The inner mechanism have been tested a million times by **SYSTEC**, the world leader in coin deposit systems.
- The advertisement can be changed within seconds offering multiple applications.

GAMA DE COLORES PARA LATERALES "ERGO"

ROJO - RAL 3020
GRIS CLARO - RAL 7035
AZUL - RAL 5010

STANDARD COLOURS FOR "ERGO" PLASTIC ENDS

RED- RAL 3020
LIGHT GRAY - RAL 7035
BLUE - RAL 5010

**COLORES ESPECIALES O COLOR PARA MONEDERO Y CASSETTE
PUBLICITARIO. PREVIA CONSULTA.**

SPECIAL COLOURS UPON REQUEST .



SMARTLOC

Fabricado en plástico muy robusto de alta calidad que asegura un funcionamiento sencillo y seguro facilitando el montaje.

Manufactured with proven resistance top quality plastic.
Friendly customer use.
Easy fitting to the handle with just a single bolt.




VARILOC

Metal para situaciones extremas. Sumamente resistente, robusto e inoxidable.
Material: cinc colado a presión y recubierto de polvo.

The housing and clamping elements are made of metal.
This is the lock for resisting extreme loads.
Particularly strong, and non-rusting.
Material: Powder-coated zinc die casting.





CANTONERAS Y PROTECCIONES DE CESTO

Además de mejorar la estética del producto, las esquinas superiores y el perfil plástico del bastidor prolongan la vida útil del carro.

PLASTIC PROTECTORS FOR CORNERS AND BASKET TOP PROFILE

These extra protections have been developed to improve the appearance of the trolley protecting the basket and warranting a longer working life for your trolley fleet.

PORTACARTEL PUBLICITARIO

Una forma sencilla de incrementar la rentabilidad de su carro, así como un método muy directo de impacto publicitario.

ADVERTISEMENT HOLDER

The easiest way to increase the trolley profitability while attracting your customer's attention to your store promotions.

SEPARADOR DE CESTO

La solución ideal para la ubicación de productos frágiles.

BASKET DIVIDER

The best solution to separate fragile/delicate products while shopping.

GANCHO CUELGA BOLSOS

Complemento del cesto que permite tanto la ubicación de productos embolsados como elementos personales.

PLASTIC BAG HOOK

Made of resistant plastic it is the best way to carry personal belongings or bag-packaged products.
Easy to fit.



CUNA DE CESTO

Su perfecto diseño así como los materiales empleados, hace de la cuna el asiento ideal para el bebé, sin llegar a restar capacidad de carga al propio carro.

BABY CRADLE

Your customers will appreciate the store to offer this extra service.
Designed in padded material to achieve maximum comfort.
The basket loading capacity is kept in full.



REJILLA PLATAFORMA

Solución para el aprovechamiento de carga de la plataforma estándar. La inclinación de la parrilla facilita la encajabilidad del producto.

PLATFORM

Extra loading capacity for the standard line trolleys.
Perfect trolley nesting accuracy.



RACK BOTELLERO

Fácil de abatir es el accesorio idóneo para transportar las cajas de líquidos o botelleros.

BOTTLE RACK

It has been developed to carry bottle crates or big volume packages without reducing the basket loading capacity.
The bottle rack will fold up when the trolley is nested.



CHILDREN TROLLEY 25 L.



INFANTIL **25 L.**

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE

ORL



LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE

LMC



VARILOC
MCVH



SMARTLOC
MDCS



CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.

CI-S1

GANCHO CUELGA BOLSOS
PLASTIC BAG HOOK

GCBCA



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO SUPERMARKET TROLLEY CODES




1

BANDERA
FLAG



CON
WITH

SIN
WITHOUT



CASCB02501
6,4 kg.

CASSB02501
5,5 kg.



x5 1,22 mts.
x10 2,04 mts.
x15 2,87 mts.
x25 4,52 mts.

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE

ORL



LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE

LMC



VARILOC
MCVH



SMARTLOC
MDCS



CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.

CI-S1

GANCHO CUELGA BOLSOS
PLASTIC BAG HOOK




GBCBA



MINI-TROLLEY
50 L.



MINI-CARRO **50 L.**



x5 0,97 mts.
x10 1,50 mts.
x15 2,01 mts.
x25 3,05 mts.

**CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODE**



CASSP05001
8,7 kg.





60 L.

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE

ORL



LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE

LMC

CONJUNTO PROTECCION CESTO
BASKET PROTECTOR SET

CPC60



CANTONERAS
CORNER PROTECTORS

CPEC



GANCHO CUELGA BOLSOS
PLASTIC BAG HOOK

GBCBA



VARIOLOC

MCVH



CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.

CI-S1






SMARTLOC

MDCS



60 L.



x5 1,23 mts.

x10 1,87 mts.

x15 2,50 mts.

x25 3,77 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODE




CASSP06001

11,7 kg.







80 L.



80 L.



**CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODES**



1



2

CASSP08001
13,9 kg.

CASCP08001
15,2 kg.

CASSP08002
14,9 kg.

CASCP08002
16,2 kg.

PORTA-BEBE
BABY SEAT

SIN
WITHOUT


CON
WITH







100 L.






100 L.








120 L.



120 L.



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO







SUPERMARKET TROLLEY CODES

				
	3	6	7	8
SIN WITHOUT				
CON WITH				
	CASSP12003 18,6 kg.	CASSP12006 18,6 kg.	CASSP12007 20,9 kg.	CASSP12008 18,4 kg.
	CASCP12003 20,1 kg.	CASCP12006 20,1 kg.	CASCP12007 21,6 kg.	CASCP12008 19,9 kg.





140 L.



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES








	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT	CASSP14003 21,9 kg.	CASSP14006 21,9 kg.	CASSP14007 22,4 kg.	CASSP14008 21,7 kg.
CON WITH	CASCP14003 23,6 kg.	CASCP14006 23,6 kg.	CASCP14007 24,1 kg.	CASCP14008 23,4 kg.





160 L.





CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

					
	3	6	7	8	
PORTA-BEBE BABY SEAT					
SIN WITHOUT		CASSP16003 23,3 kg.	CASSP16006 23,3 kg.	CASSP16007 23,8 kg.	CASSP16008 23,1 kg.
CON WITH		CASCP16003 25,0 kg.	CASCP16006 25,0 kg.	CASCP16007 25,5 kg.	CASCP16008 24,8 kg.







180 L.

 VARILOC MCVH	 SMARTLOC MDCS	 CADENA INICIAL 1 mts. STARTING CHAIN 1 mts. CI-S1	ORIGINAL PARA REPRODUCCION ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE ORL LOGOTIPO PARA MANGO CUSTOMIZED HANDLE LMC  ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGRIIP" ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP" ORL-E LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGRIIP" CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP" LMC-E	MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO Y "PROMOBOX" ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX" MEGMP1424 ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX" ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX" ORL-P LOGOTIPO PARA "PROMOBOX" CUSTOMIZED "PROMOBOX" LMC-P	 MANGO ERGOGRIIP ERGOGRIIP HANDLE MEG1424 MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK MEGM1424
 PORTA-BEBE DOBLE FUNCION DOUBLE FUNCTION BABY SEAT PBPDFI	REJILLA DE PLATAFORMA PLATFORM RPCA180 	 CONJUNTO PROTECCION CESTO BASKET PROTECTOR SET CPC180 CANTONERAS CORNER PROTECTORS CPEC			
GANCHO CUELGA BOLSOS PLASTIC BAG HOOK GBCA 	 DOBLE PORTA-BEBE TWIN BABY SEAT DPBI	 PORTACARTEL PUBLICITARIO ADVERTISEMENT HOLDER PCPCA180240			
 CUNA DE CESTO BABY CRADLE CCBD	 SEPARADOR CESTA BASKET DIVIDER SCA180				
 PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS PAPB					

180 L.



x5	1,79 mts.
x10	2,81 mts.
x15	3,84 mts.
x25	5,89 mts.








CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

 PORTA-BEBE BABY SEAT SIN WITHOUT CON WITH	 3 CASSP18003 24,8 kg.	 6 CASSP18006 24,8 kg.	 7 CASSP18007 25,3 kg.	 8 CASSP18008 24,7 kg.
	CASCP18003 26,3 kg.	CASCP18006 26,3 kg.	CASCP18007 26,9 kg.	CASCP18008 26,2 kg.



**210 L.**



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

				
	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT				
CON WITH				
	CASSP21003 25,3 kg.	CASSP21006 25,3 kg.	CASSP21007 25,8 kg.	CASSP21008 25,2 kg.
	CASCP21003 26,8 kg.	CASCP21006 26,8 kg.	CASCP21007 27,3 kg.	CASCP21008 26,7 kg.







240 L.



 VARILOC MCVH	 SMARTLOC MDCS	 CADENA INICIAL 1 mts. STARTING CHAIN 1 mts. CI-S1	ORIGINAL PARA REPRODUCCION ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE ORL LOGOTIPO PARA MANGO CUSTOMIZED HANDLE LMC  ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGRIIP" ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP" ORL-E LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGRIIP" CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP" LMC-E	 MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO Y "PROMOBOX" ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX" MEGMP1424 ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX" ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX" ORL-P LOGOTIPO PARA "PROMOBOX" CUSTOMIZED "PROMOBOX" LMC-P	 MANGO ERGOGRIIP ERGOGRIIP HANDLE MEG1424 MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK MEGM1424
 PORTA-BEBE DOBLE FUNCION DOUBLE FUNCTION BABY SEAT PBPDFI	 REJILLA DE PLATAFORMA PLATFORM RPCA240	 CONJUNTO PROTECCION CESTO BASKET PROTECTOR SET CPC240 CANTONERAS CORNER PROTECTORS CPEC			
 GANCHO CUELGA BOLSOS PLASTIC BAG HOOK GCBBCA	 DOBLE PORTA-BEBE TWIN BABY SEAT DPBI	 PORTACARTEL PUBLICITARIO ADVERTISEMENT HOLDER PCPCA180240			
 CUNA DE CESTO BABY CRADLE CCBD	 SEPARADOR CESTA BASKET DIVIDER SCA240				
 PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS PAPB					

240 L.







x5	2,09 mts.
x10	3,34 mts.
x15	4,59 mts.
x25	7,09 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

 SIN WITHOUT	 CON WITH	 CASSP24003 27,6 kg.	 CASSP24006 27,6 kg.	 CASSP24007 28,2 kg.	 CASSP24008 27,5 kg.
		CASCP24003 29,5 kg.	CASCP24006 29,5 kg.	CASCP24007 30,0 kg.	CASCP24008 29,3 kg.








80 L.



80 L.



**CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODES**

SIN WITHOUT CON WITH	PORTA-BEBE BABY SEAT	1 CAASP08001 14,1 kg.	2 CAASP08002 15,0 kg.
	CAACP08001 15,4 kg.	CAACP08002 16,3 kg.	








100 L.



100 L.



**CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODES**

PORTA-BEBE
BABY SEAT

SIN
WITHOUT

CON
WITH

CAASP10002
16,4kg.




CAACP10002
17,6 kg.



120 L.



120 L.










CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT SIN WITHOUT CON WITH	CAASP12003 18,8 kg. CAACP12003 20,3 kg.	CAASP12006 18,8 kg. CAACP12006 20,3 kg.	CAASP12007 19,3 kg. CAACP12007 20,8 kg.	CAASP12008 18,6 kg. CAACP12008 20,1 kg.

**140 L.**



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES


				
	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT				
CON WITH				
	CAASP14003 22,8 kg.	CAASP14006 22,8 kg.	CAASP14007 23,3 kg.	CAASP14008 22,6 kg.
	CAACP14003 24,5 kg.	CAACP14006 24,5 kg.	CAACP14007 25,0 kg.	CAACP14008 24,3 kg.




**160 L.**

 VARILOC MCVH	 SMARTLOC MDCS	 CADENA INICIAL 1 mts. STARTING CHAIN 1 mts. CI-S1	ORIGINAL PARA REPRODUCCION ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE ORL LOGOTIPO PARA MANGO CUSTOMIZED HANDLE LMC  ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGrip" ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGrip" ORL-E LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGrip" CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGrip" LMC-E	MANGO ERGOGrip CON MONEDERO Y "PROMOBOX" ERGOGrip HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX" MEGMP1424 ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX" ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX" ORL-P LOGOTIPO PARA "PROMOBOX" CUSTOMIZED "PROMOBOX" LMC-P	MANGO ERGOGrip ERGOGrip HANDLE MEG1424 MANGO ERGOGrip CON MONEDERO ERGOGrip HANDLE WITH LOCK MEGM1424
 PORTA-BEBE DOBLE FUNCION  DOUBLE FUNCTION BABY SEAT PBPDFI	RACK BOTELLERO BOTTLE RACK RB1416 	 CONJUNTO PROTECCION CESTO BASKET PROTECTOR SET CPC160  CANTONERAS CORNER PROTECTORS CPEC	GANCHO CUELGA BOLSOS PLASTIC BAG HOOK GBCBA 	CUNA DE CESTO BABY CRADLE CCBD 	 PORTACARTEL PUBLICITARIO ADVERTISEMENT HOLDER PCPCA80160
 SEPARADOR CESTA BASKET DIVIDER SCA160	 PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS PAPB				

160 L.







x5	1,82 mts.
x10	2,85 mts.
x15	3,87 mts.
x25	5,92 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO





SUPERMARKET TROLLEY CODES

 SIN WITHOUT	 CON WITH	 3 CAASP16003 24,2 kg.	 6 CAASP16006 24,2 kg.	 7 CAASP16007 24,7 kg.	 8 CAASP16008 24,0 kg.
		CAACP16003 25,9kg.	CAACP16006 25,9 kg.	CAACP16007 26,4 kg.	CAACP16008 25,7 kg.





180 L.



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO



SUPERMARKET TROLLEY CODES

	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT	CAASP18003 25,3 kg.	CAASP18006 25,3 kg.	CAASP18007 25,8 kg.	CAASP18008 25,1 kg.
CON WITH	CAACP18003 26,8 kg.	CAACP18006 26,8 kg.	CAACP18007 27,3 kg.	CAACP18008 26,6 kg.








210 L.



210 L.



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO



SUPERMARKET TROLLEY CODES

				
	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT				
CON WITH				
	CAASP21003 25,7 kg.	CAASP21006 25,7 kg.	CAASP21007 26,3 kg.	CAASP21008 25,6 kg.
	CAACP21003 27,3 kg.	CAACP21006 27,3 kg.	CAACP21007 27,8 kg.	CAACP21008 27,1 kg.







240 L.



240 L.



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

				
	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT				
CON WITH				
	CAASP24003 27,7 kg.	CAASP24006 27,7 kg.	CAASP24007 28,2 kg.	CAASP24008 27,5 kg.
	CAACP24003 29,5 kg.	CAACP24006 29,5 kg.	CAACP24007 30,0 kg.	CAACP24008 29,4 kg.



CARRO FRONTAL ABATIBLE


EASY CHECK-OUT TROLLEY




200 L.

FACIL APERTURA DE LA REJILLA FRONTAL

EASY FRONT OPENING




CONCEPTO DE COBRO "CARRO A CARRO"

SPECIALLY INDICATED FOR THE "TROLLEY BY TROLLEY"
CHECK-OUT SYSTEM




PERFECTO SISTEMA DE ACOPLAMIENTO ENTRE CARROS

PERFECT FACING JOINT





200 L.



CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

	3	6	7	8
PORTA-BEBE BABY SEAT				
SIN WITHOUT	CASSPAF203 29,3 kg.	CASSPAF206 29,3 kg.	CASSPAF207 29,8 kg.	CASSPAF208 29,1 kg.
CON WITH	CASCPAF203 30,8 kg.	CASCPAF206 30,8 kg.	CASCPAF207 31,3 kg.	CASCPAF208 30,6 kg.



CARRO SKALATOR

SKALATOR TROLLEY



120 L.



VARILOC
MCVH



SMARTLOC
MDCS



CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.
CI-S1

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE
ORL
LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE
LMC



ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGRIIP"
ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP"
ORL-E
LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGRIIP"
CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP"
LMC-E



MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO Y "PROMOBOX"
ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX"
MEGMP120

ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX"
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX"

ORL-P

LOGOTIPO PARA "PROMOBOX"
CUSTOMIZED "PROMOBOX"

LMC-P



MANGO ERGOGRIIP
ERGOGRIIP HANDLE

MEG120

MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO
ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK

MEGMP120

GANCHO CUELGA BOLSOS
PLASTIC BAG HOOK

GBCBA



PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS
BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS

PAPB



CONJUNTO PROTECCION CESTO
BASKET PROTECTOR SET

CPC120




CANTONERAS
CORNER PROTECTORS

CPEC



PORTACARTEL PUBLICITARIO
ADVERTISEMENT HOLDER
PCPCA80160

120 L.




x5 1,79 mts.
x10 2,97 mts.
x15 4,14 mts.
x25 6,49 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODES

PORTA-BEBE
BABY SEAT

SIN
WITHOUT

CON
WITH



CAK0012003

20,4 kg.

CAPK012003

21,9 kg.



CARRO SKALATOR

SKALATOR TROLLEY

**140 L.**



VARILOC
MCVH



SMARTLOC
MDCS



CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.
CI-S1

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE
ORL
LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE
LMC



ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGrip"
ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGrip"
ORL-E
LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGrip"
CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGrip"
LMC-E



MANGO ERGOGrip CON MONEDERO Y "PROMOBOX"
ERGOGrip HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX"
MEGMP1424
ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX"
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX"
ORL-P
LOGOTIPO PARA "PROMOBOX"
CUSTOMIZED "PROMOBOX"
LMC-P



MANGO ERGOGrip
ERGOGrip HANDLE
MEG1424
MANGO ERGOGrip CON MONEDERO
ERGOGrip HANDLE WITH LOCK
MEGM1424



PORTA-BEBE
DOBLE FUNCION
DOUBLE FUNCTION
BABY SEAT
PBPDFI

CUNA DE CESTO
BABY CRADLE
CCBD



CONJUNTO PROTECCION CESTO
BASKET PROTECTOR SET
CPC140

CANTONERAS
CORNER PROTECTORS
CPEC

GANCHO CUELGA BOLSOS
PLASTIC BAG HOOK
GCBCA



PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS
BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS
PAPB





PORTACARTEL PUBLICITARIO
ADVERTISEMENT HOLDER
PCPCA80160



SEPARADOR CESTA
BASKET DIVIDER
SCA140




140 L.



x5 1,87 mts.
x10 3,04 mts.
x15 4,22 mts.
x25 6,57 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO
SUPERMARKET TROLLEY CODES

PORTA-BEBE
BABY SEAT
SIN
WITHOUT
CON
WITH



CAK0014003
21,9 kg.

CAPK014003
23,4 kg.



CARRO PLATAFORMA GRAN CARGA

STANDARD TROLLEY FOR CRATES



150 L.





LA ALTURA ENTRE PLATAFORMA Y CESTO PERMITE UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA TANTO PARA ENVASES DE 1,5 LITROS COMO PARA CARGAS DE GRAN VOLUMEN.


THE BASKET HAS BEEN SPECIALLY DEVELOPED SO THE TROLLEY PLATFORM CAN CARRY CRATES OF 1'5 LITRE BOTTLES AND BIG VOLUMEN PACKAGES.

 VARILOC MCVH  SMARTLOC MDCS  CADENA INICIAL 1 mts. STARTING CHAIN 1 mts. CI-S1	ORIGINAL PARA REPRODUCCION ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE ORL LOGOTIPO PARA MANGO CUSTOMIZED HANDLE LMC  ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGRIIP" ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP" ORL-E LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGRIIP" CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP" LMC-E	MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO Y "PROMOBOX" ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX" MEGMP1424 ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX" ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX" ORL-P LOGOTIPO PARA "PROMOBOX" CUSTOMIZED "PROMOBOX" LMC-P
 PORTA-BEBE DOBLE FUNCION DOUBLE FUNCTION BABY SEAT PBPDI	REJILLA DE PLATAFORMA PLATFORM RPCA150 	MANGO ERGOGRIIP ERGOGRIIP HANDLE MEG1424 MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK MEGM1424
GANCHO CUELGA BOLSOS PLASTIC BAG HOOK GCBCA 	CUNA DE CESTO BABY CRADLE CCBD 	CONJUNTO PROTECCION CESTO BASKET PROTECTOR SET CPC150 CANTONERAS CORNER PROTECTORS CPEC
		PORTACARTEL PUBLICITARIO ADVERTISEMENT HOLDER PCPCA80160 
		SEPARADOR CESTA BASKET DIVIDER SCA150 
		PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS PAPB 

150 L.







x5	1,80 mts.
x10	2,77 mts.
x15	3,75 mts.
x25	5,70 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES

PORTA-BEBE BABY SEAT SIN WITHOUT  CON WITH 	 3 CASGCS1503 23,6 kg. CASGCP1503 25,1 kg.	 6 CASGCS1506 23,6 kg. CASGCP1506 25,1 kg.	 7 CASGCS1507 24,1 kg. CASGCP1507 25,6 kg.	 8 CASGCS1508 23,4 kg. CASGCP1508 25,0 kg.
--	--	--	---	--



CARRO BASE DE CESTA ELEVADA

ANTI-THEFT TROLLEY COMFORT BASKET


**150 L.**

LA ALTURA ESPECIAL DEL CESTO PERMITE MAYOR COMODIDAD EN LA CARGA Y RECOGIDA DEL PRODUCTO, FACILITANDO EL PROCESO DE COMPRA Y COBRO EN LA LINEA DE CAJAS.


TROLLEY SPECIALLY DESIGNED FOR A FRIENDLY CUSTOMER-ORIENTED USE. THE BASKET ERGONOMY IS DEVELOPED TO FACILITATE THE LOADING OF THE TROLLEY AS WELL AS THE CHECK OUT PROCESS.

 VARILOC MCVH  SMARTLOC MDSC  CADENA INICIAL 1 mts. STARTING CHAIN 1 mts. CI-S1	ORIGINAL PARA REPRODUCCION ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE ORL LOGOTIPO PARA MANGO CUSTOMIZED HANDLE LMC  ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGrip" ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGrip" ORL-E LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGrip" CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGrip" LMC-E	MANGO ERGOGrip CON MONEDERO Y "PROMOBOX" ERGOGrip HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX" MEGMP1424 ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX" ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX" ORL-P LOGOTIPO PARA "PROMOBOX" CUSTOMIZED "PROMOBOX" LMC-P   MANGO ERGOGrip ERGOGrip HANDLE MEG1424 MANGO ERGOGrip CON MONEDERO ERGOGrip HANDLE WITH LOCK MEGM1424
 PORTA-BEBE DOBLE FUNCION DOUBLE FUNCTION BABY SEAT  PBPDFI	CUNA DE CESTO BABY CRADLE CCBD 	 CONJUNTO PROTECCION CESTO BASKET PROTECTOR SET CPC150  CANTONERAS CORNER PROTECTORS CPEC
GANCHO CUELGA BOLSOS PLASTIC BAG HOOK GCBCA 	 PORTACARTEL PUBLICITARIO ADVERTISEMENT HOLDER PCPCA80160  SEPARADOR CESTA BASKET DIVIDER SCA150	 PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIAS BABY SEAT WITH WARNING INSTRUCTIONS PAPB

150 L.



1019, 298, 882, 397, 187, 1003, 497, 601, 601



1019, 195



x5 1,80 mts.
x10 2,77 mts.
x15 3,75 mts.
x25 5,70 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO		SUPERMARKET TROLLEY CODES			
					
		CAACES1503 23,8 kg.	CAACES1506 23,8 kg.	CAACES1507 24,3 kg.	CAACES1508 23,6 kg.
SIN WITHOUT		CAACEP1503 25,3 kg.	CAACEP1506 25,3 kg.	CAACEP1507 25,8 kg.	CAACEP1508 25,1 kg.
CON WITH					



CARRO DE COMPRA LIGERA

LIGHT SHOPPING TROLLEY



80 L.

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE

ORL

LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE

LMC



VARILOC

MCVH

SMARTLOC

MDCS

CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.

CI-S1

CONJUNTO PROTECCION CESTO
BASKET PROTECTOR SET




CPC80

CANTONERAS
CORNER PROTECTORS

CPEC



80 L.



x5 1,69 mts.

x10 2,77 mts.

x15 3,84 mts.

x25 5,99 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES



CCLSP08003

18,7 kg.



CCLSP08006

18,8 kg.



CCLSP08007

19,2 kg.




CCLSP08008

18,6 kg.




CESTA DE COMPRA

SHOPPING BASKET



25 L.

25 L.



CODIGO

CODE



CC25

1,4 kg.



CARRO PARA CESTAS DE COMPRA

BASKET STACKING TROLLEY



CODIGO

CODE

CPCC25

6,0 kg.

CARRO "E-M"

"E-M" TROLLEY



140 L.



CARRO DISEÑADO PARA SU
UTILIZACION EN ESCALERAS
MECANICAS

TROLLEY SPECIALLY DESIGNED TO BE
USED ON AUTOMATIC STAIRS SYSTEMS





VARILOC
MCVH



SMARTLOC
MDCS



CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.
CI-S1

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE
ORL
LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE
LMC



ORIGINAL PARA REPRODUCCION "ERGOGRIIP"
ORIGINAL CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP"
ORL-E
LOGOTIPO PARA MANGO "ERGOGRIIP"
CUSTOMIZED HANDLE FOR "ERGOGRIIP"
LMC-E



MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO Y "PROMOBOX"
ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK AND "PROMOBOX"
MEGMP1424
ORIGINAL PARA REPRODUCCION "PROMOBOX"
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED "PROMOBOX"
ORL-P
LOGOTIPO PARA "PROMOBOX"
CUSTOMIZED "PROMOBOX"
LMC-P



MANGO ERGOGRIIP
ERGOGRIIP HANDLE
MEG1424
MANGO ERGOGRIIP CON MONEDERO
ERGOGRIIP HANDLE WITH LOCK
MEGM1424

GANCHO CUELGA BOLSOS
PLASTIC BAG HOOK

GBCBA



SEPARADOR CESTA
BASKET DIVIDER
SCA140



CONJUNTO PROTECCION CESTO
BASKET PROTECTOR SET

CPC140



CANTONERAS
CORNER PROTECTORS
CPEC





PORTACARTEL PUBLICITARIO
ADVERTISEMENT HOLDER
PCPCA80160



140 L.

LIMITE DE CARGA
MAXIMUM LOAD

50 KG.



x5 1,93 mts.
x10 3,10 mts.
x15 4,28 mts.
x25 6,63 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES



6



7

CAEM1406-7

26,0 kg.



7



8

CAEM1407-8

26,0 kg.



CARRO MINUSVALIDO

HANDICAPPED TROLLEY



62 L.

ORIGINAL PARA REPRODUCCION
ORIGINAL FOR CUSTOMIZED HANDLE

ORL

LOGOTIPO PARA MANGO
CUSTOMIZED HANDLE

LMC



VARILLOC

MCVH

SMARTLOC

MDCS

CADENA INICIAL 1 mts.
STARTING CHAIN 1 mts.



CI-S1

CONJUNTO PROTECCION CESTO
BASKET PROTECTOR SET

CPC60

CANTONERAS
CORNER PROTECTORS
CPEC



62 L.



610



315



x5 1,87 mts.

x10 3,45 mts.

x15 5,02 mts.

x25 8,17 mts.

CODIFICACION BASICA DEL CARRO DE AUTOSERVICIO

SUPERMARKET TROLLEY CODES



3

CAMV6203

13,5 kg.



6

CAMV6206

13,6 kg.



7

CAMV6207

14,0 kg.













8

CAMV6208




13,4 kg.





CODIFICACION PARA BARRAS TOPE INFORMACION INFORMATION BAR CODES

SIN GUIAS LATERALES WITHOUT GUIDANCE BARS	CON GUIAS LATERALES WITH GUIDANCE BARS	
800 mm.	800 mm.	EMPOTRAR - OUTDOOR PLETINAS - INDOOR
1650 mm.	1650 mm.	EMPOTRAR - OUTDOOR PLETINAS - INDOOR
2230 mm.	2230 mm.	EMPOTRAR - OUTDOOR PLETINAS - INDOOR
3000 mm.	3000 mm.	EMPOTRAR - OUTDOOR PLETINAS - INDOOR
3700 mm.	3700 mm.	EMPOTRAR - OUTDOOR PLETINAS - INDOOR
4500 mm.	4500 mm.	EMPOTRAR - OUTDOOR PLETINAS - INDOOR



www.marsanz.es



SEDE SOCIAL
HEAD OFFICE

CALLE HIERRO, 27
28850 TORREJON DE ARDOZ
MADRID
ESPAÑA - SPAIN

TEL.: (34) 91 675 14 34 // (34) 91 677 10 92
FAX.: (34) 91 675 12 90
E.MAIL.: creaciones@marsanz.es

EXPORT DIVISION

E.MAIL.: export@marsanz.es

PLANTAS DE FABRICACION
PRODUCTION FACILITIES

TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
UGENA (TOLEDO)

DELEGACIONES EN ESPAÑA
SPANISH BRANCHES

BARCELONA

GRAN VIA DE LAS CORTS, 727
08013 BARCELONA

TEL.: 93 231 34 75
FAX.: 93 231 35 47
E.MAIL.: barcelona@marsanz.es

SEVILLA

AVDA. DEL PARSÍ
POL.IND. MINI PARSÍ, NAVE 9
41016 SEVILLA

TEL.: 95 451 12 45
FAX.: 95 425 85 09
E.MAIL.: andalucia@marsanz.es

ALICANTE

C/ CAMPELLO, 13
POL.IND. LA CALA
03509 FINESTRAT - ALICANTE

TEL.: 96 680 27 04
FAX.: 96 683 07 96
E.MAIL.: levante@marsanz.es

TENERIFE

902 367 359
canarias@marsanz.es

DISTRIBUIDO POR

DISTRIBUTED BY