

Компрессоры полугерметичные поршневые фирмы "БОСК" (Германия)



| Модель компрессора | Темпер. конденсации, °C | Холодопроизводительность, кВт | | | | Кол-во цилиндров, шт. | Объем. производител. м³/ч | Ток, А | | Ø труб | | Вес нетто брутто кг | Цена, у.е. |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | R-22 | | R-404A | | | | max рабочий MRA | при закл. роторе LRA | мм (дюйм) всасыв. | мм (дюйм) нагнет. | | |
| | | Температура испарения, °C | | | | | | | | | | | |
| HGX12P/60-4 S | 40 | 2,04 | 0,80 | 2,20 | 0,96 | 2 | 5,40 | 6,8 | 40,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 48 | 979,0 |
| HAX12P/60-4 | 40 | | 0,93 | | 1,18 | 2 | 5,40 | 5,5 | 40,0 | 12 (1/2) | 12 (1/2) | 52 | 1183,0 |
| HGX12P/75-4 | 40 | 2,55 | 0,99 | 2,90 | 1,36 | 2 | 6,70 | 7,1 | 40,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 48 | 979,0 |
| HAX12P/75-4 | 40 | | 1,15 | | 1,46 | 2 | 6,70 | 5,9 | 40,0 | 12 (1/2) | 12 (1/2) | 53 | 1196,0 |
| HGX12P/90-4 | 40 | 3,04 | 1,19 | 3,38 | 1,57 | 2 | 8,00 | 8,5 | 43,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 49 | 999,0 |
| HAX12P/90-4 | 40 | | 1,37 | | 1,70 | 2 | 8,00 | 6,6 | 43,0 | 12 (1/2) | 12 (1/2) | 53 | 1211,0 |
| HGX12P/110-4 | 40 | 3,58 | 1,39 | 4,09 | 1,97 | 2 | 9,40 | 9,2 | 43,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 49 | 1034,0 |
| HAX12P/110-4 | 40 | | 1,62 | | 2,10 | 2 | 9,40 | 6,9 | 43,0 | 12 (1/2) | 12 (1/2) | 53 | 1246,0 |
| HGX22P/125-4 | 40 | 4,21 | 1,64 | 4,81 | 2,25 | 2 | 11,10 | 10,9 | 53,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 74 | 1441,0 |
| HAX22P/125-4 | 40 | | 1,97 | | 2,46 | 2 | 11,10 | 7,1 | 53,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 80 | 1647,0 |
| HGX22P/160-4 | 40 | 5,20 | 2,03 | 5,90 | 2,80 | 2 | 13,70 | 10,5 | 53,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 74 | 1485,0 |
| HAX22P/160-4 | 40 | | 2,43 | | 3,04 | 2 | 13,70 | 8,2 | 67,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 82 | 1702,0 |
| HGX22P/190-4 | 40 | 6,29 | 2,45 | 7,19 | 3,50 | 2 | 16,50 | 13,3 | 53,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 74 | 1527,0 |
| HAX22P/190-4 | 40 | | 2,94 | | 3,68 | 2 | 16,50 | 9,0 | 67,0 | 16 (5/8) | 12 (1/2) | 81 | 1740,0 |
| HGX34P/215-4 | 40 | 7,16 | 2,79 | 7,47 | 3,39 | 4 | 18,80 | 14,4 | 67,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 92 | 1719,0 |
| HAX34P/215-4 | 40 | | 3,35 | | 4,19 | 4 | 18,80 | 10,9 | 67,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 98 | 2033,0 |
| HGX34P/255-4 | 40 | 8,42 | 3,28 | 9,24 | 4,38 | 4 | 22,10 | 17,3 | 67,0 | 28 (1 1/8) | 16 (5/8) | 91 | 1747,0 |
| HAX34P/255-4 | 40 | | 3,94 | | 4,93 | 4 | 22,10 | 12,5 | 67,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 98 | 2063,0 |
| HGX34P/315-4 | 40 | 10,40 | 4,06 | 11,50 | 5,41 | 4 | 27,30 | 21,1 | 96,0 | 28 (1 1/8) | 16 (5/8) | 94 | 2003,0 |
| HAX34P/315-4 | 40 | | 4,86 | | 6,08 | 4 | 27,30 | 16,2 | 96,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 100 | 2416,0 |
| HGX34P/380-4 | 40 | 12,58 | 4,91 | 14,17 | 6,84 | 4 | 33,10 | 26,1 | 96,0 | 28 (1 1/8) | 22 (7/8) | 93 | 2218,0 |
| HAX34P/380-4 | 40 | | 5,89 | | 7,36 | 4 | 33,10 | 18,9 | 96,0 | 22 (7/8) | 16 (5/8) | 100 | 2596,0 |
| HGX4/465-4 | 40 | 18,17 | 7,93 | 17,34 | 8,25 | 4 | 40,50 | 18,0 | 57,0 | 35 (1 3/8) | 28 (1 1/8) | 148 | 3300,0 |
| HAX4/465-4 | 40 | | 8,58 | | 9,70 | 4 | 40,50 | 21,0 | 82,0 | 35 (1 3/8) | 28 (1 1/8) | 155 | 3482,0 |
| HGX4/555-4 | 40 | 21,63 | 9,44 | 21,21 | 10,05 | 4 | 48,20 | 27,0 | 82,0 | 35 (1 3/8) | 28 (1 1/8) | 150 | 3412,0 |
| HAX4/555-4 | 40 | | 10,21 | | 11,49 | 4 | 48,20 | 26,0 | 107,0 | 35 (1 3/8) | 28 (1 1/8) | 157 | 3680,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-------|--------|-------|---|--------|-------|-------|---------------|---------------|-----|---------|
| HGX4/650-4 | 40 | 25,39 | 11,08 | 25,38 | 12,29 | 4 | 56,60 | 27,0 | 82,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 152 | 3783,0 |
| HAX4/650-4 | 40 | | 11,99 | | 13,20 | 4 | 56,60 | 26,0 | 107,0 | 35 (1 3/8) | 28 (1 1/8) | 156 | 4015,0 |
| HGX5/725-4 | 40 | 28,26 | 12,34 | 25,93 | 11,46 | 4 | 62,90 | 33,0 | 82,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 198 | 4964,0 |
| HAX5/725-4 | 40 | | 13,37 | | 13,86 | 4 | 62,90 | 26,0 | 107,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 204 | 5236,0 |
| HGX5/830-4 | 40 | 32,44 | 14,16 | 30,07 | 13,77 | 4 | 72,20 | 33,0 | 82,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 197 | 4970,0 |
| HAX5/830-4 | 40 | | 15,30 | | 15,73 | 4 | 72,20 | 26,0 | 126,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 207 | 5273,0 |
| HGX5/945-4 | 40 | 36,91 | 16,12 | 35,43 | 17,11 | 4 | 82,20 | 37,0 | 107,0 | 54 (2 1/8) | 35 (1 3/8) | 201 | 5307,0 |
| HAX5/945-4 | 40 | | 17,37 | | 18,20 | 4 | 82,20 | 26,0 | 126,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 205 | 5819,0 |
| HGX6/1080-4 | 40 | 41,72 | 18,22 | 41,06 | 19,41 | 4 | 93,70 | 47,0 | 149,0 | 54 (2 1/8) | 35 (1 3/8) | 218 | 5943,0 |
| HAX6/1080-4 | 40 | | 19,66 | | 21,83 | 4 | 93,70 | 31,0 | 172,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 223 | 6300,0 |
| HGX6/1240-4 | 40 | 47,89 | 20,91 | 47,42 | 22,74 | 4 | 107,60 | 57,0 | 172,0 | 54 (2 1/8) | 35 (1 3/8) | 222 | 6170,0 |
| HAX6/1240-4 | 40 | | 22,55 | | 25,19 | 4 | 107,60 | 31,0 | 172,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 221 | 6426,0 |
| HGX6/1410-4 | 40 | 54,49 | 23,80 | 53,41 | 26,41 | 4 | 122,40 | 57,0 | 172,0 | 54 (2 1/8) | 35 (1 3/8) | 219 | 6711,0 |
| HAX6/1410-4 | 40 | | 25,60 | | | 4 | 122,40 | 31,0 | 172,0 | 42 (1 5/8) | 28 (1 1/8) | 219 | 7079,0 |
| HGX7/1620-4 | 40 | 58,58 | 28,26 | 59,58 | 27,62 | 6 | 140,60 | 76,0 | 227,0 | 54 (2 1/8) | 42 (1 5/8) | 278 | 7883,0 |
| HGX7/1860-4 | 40 | 67,24 | 32,44 | 66,91 | 31,85 | 6 | 161,40 | 83,0 | 268,0 | 54 (2 1/8) | 42 (1 5/8) | 296 | 8303,0 |
| HGX7/2110-4 | 40 | 76,51 | 36,91 | 76,22 | 37,20 | 6 | 183,60 | 98,0 | 343,0 | 64 (2 5/8) | 42 (1 5/8) | 289 | 8867,0 |
| HGX8/2470-4 S | 40 | 84,87 | 39,55 | 90,34 | 42,33 | 8 | 214,30 | 155,0 | 475,0 | 76 (3 1/8) | 54 (2 1/8) | 432 | 11529,0 |
| HGX8/2830-4 | 40 | 97,43 | 45,40 | 103,03 | 49,30 | 8 | 245,90 | 155,0 | 475,0 | 76 (3 1/8) | 54 (2 1/8) | 429 | 12167,0 |
| HGX8/3220-4 | 40 | 110,85 | 51,66 | 114,98 | 56,72 | 8 | 279,80 | 155,0 | 475,0 | 76 (3 1/8) | 54 (2 1/8) | 423 | 13277,0 |

 необходимо дополнительное охлаждение и заниженная температура всасывающего газа

Одна условная единица приравнивается к ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

Для монтажных холодильных фирм и оптовых покупателей предоставляются дополнительные скидки на компрессоры фирмы ВОСК. Размер скидки зависит от объемов и суммы закупки, а также от конкретной модели оборудования.

Дополнительные скидки на полугерметичные компрессоры ВОСК:

- 1) сумма закупки от 2500,0 до 7000,0 у.е. - скидка 7,0 %
- 2) сумма закупки от 70000,0 до 12500,0 у.е. - скидка 10 %
- 3) сумма закупки от 12500,0 до 18000,0 у.е. - скидка 15 %
- 4) сумма закупки свыше 18000,0 у.е. - скидка оговаривается дополнительно (20-23% макс.)